

Pošiljatelj:  
Operativni upravitelj TPL

Iskra d.o.o.  
Stegne 21,  
1000 Ljubljana

Naslovniki:  
Poslovni subjekti (uporabniki) objektov Tehnološkega parka Ljubljana Brdo

## **OBVESTILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA**

V vašem objektu se bo v torek, 8. novembra 2022 izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta (v nadaljevanju: vaja evakuacije). Termin vaje evakuacije je naveden v spodnji tabeli.

Objekti, datum in ura vaje evakuacije:

<b>Objekti TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA BRDO</b>	<b>Datum vaje evakuacije</b>	<b>Ura vaje evakuacije</b>
Objekti tehnološkega parka Ljubljana Brdo	8.11.2022	med 8:15 in 13:00 uro

### 1. NAMEN VAJE EVAKUACIJE

- Preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta.
- Ugotoviti, kje v izvedbi evakuacije iz objekta so pomanjkljivosti in le-te odpraviti, da bi bila evakuacija oseb iz objekta čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita.

### 2. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTA - POTEK VAJE EVAKUACIJE

Prosimo, da odgovorne osebe posameznih poslovnih subjektov v objektu ali pooblaščen osebe, seznanite sodelavce o pomenu vaje.

Ob v tabeli določeni uri za vaš objekt bo sprožena alarmna sirena, ki bo obvestila o pričetku vaje evakuacije.

Vsi zaposleni boste umirjeno in previdno zapustili svoje delovne prostore in se umaknili iz objekta po označenih smereh evakuacije (umika) proti evakuacijskim izhodom na evakuacijsko zbirališče,

kjer se nahaja znak za zbirno mesto (lokacija zbirnega mesta pri vaji evakuacije za vaš objekt je označena v priloženi grafični prilogi na naslednji strani).

Ko boste zapuščali svoje delovne prostore za seboj zaprite vrata. Za izvajanje evakuacije iz višjih nadstropij, ne uporabljajte dvigala, temveč uporabite stopnišče.

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (pri upravniku) bodo spremljali potek evakuacije ter usmerjali zaposlene k evakuacijskim izhodom in skupaj z zaposlenimi zapustili objekt.

Vaše interne odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, ki so določene v vašem podjetju, naj enako usmerjajo zaposlene in stranke k evakuacijskim izhodom in skupaj z zaposlenimi zapustijo objekt.

Poudarek vaje evakuacije bo na pregledu ustreznosti vgrajenih sistem aktivne požarne zaščite ter tehničnih naprav opreme v zgradbi, ki vplivajo na evakuacijo.

Na evakuacijskem zbirališču, se bo preverjala prisotnost oseb, ki so se udeležile vaje evakuacije, s podpisov v evidenčni list. Prosimo, da se vsi udeleženci vaje evakuacije vpišete v evidenčne liste, ki so po zakonodaji obvezni.

V kolikor boste med vajo evakuacije opazili kakšno nepravilnost, lahko na to opozorite operativnega upravnika ali pooblaščenca osebo.

Po zaključku vaje evakuacije se vrnete v svoje prostore in nadaljujete z delom.

### 3. GLAVNE DOLŽNOSTI ODGOVORNIH OSEB POSLOVNIH SUBJEKTOV

Glavne dolžnosti odgovornih oseb posameznih poslovnih subjektov so:

- sprejme požarni red in druge splošne akte s področja varstva pred požarom.
- poskrbi, da se delavci redno in nemoteno udeležujejo izobraževanj in usposabljanj s področja varstva pred požarom v skladu z zakonodajo,
- določi odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- opozori zaposlene na ravnanje oziroma dejanje, ki ni v skladu s požarnim varstvom,
- obvesti upravnika o vsaki pomanjkljivosti in o vsakem pojavu, ki lahko ogrozi požarno varnost
- opravlja druge dolžnosti v zvezi z varstvom pred požarom.

#### 4. LOKACIJA ZBIRNIH MEST ZA VAŠ OBJEKT



## Priloga 1: NAVODILO ZA UKREPANJE V PRIMERU EVAKUACIJE ALI POŽARA

### Zaposleni so dolžni ob evakuaciji iz objekta (alarmnem znaku):

- Voditi in usmerjati evakuacijo morebitnih obiskovalcev v objektu.
- Umakniti se po označenih smereh evakuacije iz objekta do zbirnega mesta na prostem. (lokacija zbirnega mesta je označena na načrtih evakuacije).
- Ob zapuščanju delovnih prostorov v katerem se nahajajo za seboj zapreti vrata in okna. Vrat se ne sme zaklepati!
- Preprečevati paniko in neprimerno vedenje, vzdrževati disciplino.
- Upoštevati navodila odgovornih oseb, varnostne službe, vodje gasilcev oziroma vodje intervencije.



Če je lokacija požara na mestu, kjer umik ni mogoč po običajni poti, je potrebno smer izhoda prilagoditi glede na situacijo (npr. skozi okno...). V primeru, da je oseba ujeta v objektu in se ne more evakuirati na prosto mora ob oknu nase opozoriti z glasnimi vzkliki.

Prostor je potrebno se zapustiti v koloni. V primeru slabe vidljivosti je potrebno hoditi ob steni. Na poti umika se je prepovedano vračati in odlagati predmete ter stvari, ki bi ob evakuaciji predstavljale oviro za varen prehod na zbirno mesto.

Za izvajanje evakuacije iz višjih nadstropij, se ne sme uporabljati dvigala, temveč stopnišče.

Ob požaru se ni dovoljeno zadrževati v neposredni bližini ogroženega objekta zaradi nevarnosti padcev predmetov in stekla ter morebiti parkiranih avtomobilov, ki bi lahko postali eksplozivno telo, če jih zajame ogenj. Zadrževanje ob objektih tudi ni dovoljeno zaradi onemogočanja intervencije gasilcev.

### Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so dolžne:

- Voditi in usmerjati prisotne v objektu k evakuacijskim izhodom ter poskrbeti za čim hitrejši umik iz objekta.
- Če je potrebno, se posluževati vseh razpoložljivih gasilnih naprav, ki se nahajajo na izhodni poti umika iz objekta.
- Med in ob zaključku evakuacije preveriti ali so vsi zaposleni in stranke zapustili ogrožene dele objekta, razen tistih, ki sodelujejo pri gašenju (za kontrolo evakuacije gostov skrbijo zaposleni oziroma odgovorne osebe).
- Po potrebi izklopiti električni tok v objektu oziroma ogroženem delu objekta (glavno stikalo),
- Zapreti glavno plinsko pipo v kolikor je nevarnost vžiga ali eksplozije plina.
- Preveriti številčno stanje oseb, ko se vsi prisotni umaknejo iz objekta in se zberejo na evakuacijskem zbirališču, pri tem pa jim pomagajo zaposleni.
- Sporočiti vodji intervencije, v kolikor se ugotovi da kateri izmed zaposlenih oziroma prisotnih v objektu manjka.
- Operativne enote opozoriti na morebitne nevarnosti ter z njimi sodelovati pri razjasnitvi vzrokov požara, varovanju objekta in odstranjevanju posledic požara.

### Naloge in odgovornosti zaposlenih za ravnanje po požaru:

- Zagotoviti je potrebno požarno stražo, ki mora trajati toliko časa, dokler obstaja nevarnost za ponovni vžig.
- Prostor je potrebno temeljito prezračiti ter odstraniti posledice požara.
- Pred uporabo je potrebno preveriti delovanje električnih naprav in delovnih sredstev pred ponovnim zagonom.
- Po požaru se je dovoljeno vrniti na delovno mesto požara šele po dovoljenju odgovorne osebe.
- Uporabljena sredstva za začetno gašenje je potrebno usposobiti za ponovno uporabo,
- Vodji intervencije je potrebno posredovati potrebne podatke za sestavo poročila o intervenciji ob požaru ali eksploziji.
- Odgovorna oseba mora izpolniti evidenčni list o požaru.
- na delovna mesta se je dovoljeno vrniti šele po dovoljenju vodstva oziroma druge odgovorne osebe.

## **Priloga 2: NAVODILO ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV Z ROČNIMI GASILNIMI APARATI**

Z ročnim gasilnikom na prah lahko gasite: požare trdnih snovi (razred A), požare vnetljivih tekočin (razred B), požare vnetljivih plinov (razred C), požare naprav pod električno napetostjo.

Gasilniki na CO<sub>2</sub> niso namenjeni za gašenje požarov razreda A (trde gorljive snovi). Uporabljamo pa jih za gašenje električnih naprav do 1000V, vnetljivih tekočin in plinastih snovi. Še posebej so primerni za gašenje naprav, ki so občutljive na prah (računalniki, serverji, naprave...) ter prostorov, kjer ne želimo imeti ostankov gasilnega sredstva. V primeru namestitve v prostore, kjer se pričakuje požar razreda A, morajo biti prisotne tudi druge vrste gasilnih aparatov.

Način aktiviranja posamezne vrste gasilnika je simbolično prikazan na nalepki z navodili, ki je nalepljena na vsakem gasilniku.

### **Aktiviranje gasilnika na prah s stalnim tlakom**



**Iz vlečemo varovalko**



**Cev usmerimo proti požaru**



**Pritisnemo ventil**

### **Aktiviranje gasilnika na CO<sub>2</sub>**



**Iz vlečemo varovalko**



**Cev usmerimo proti požaru**




**Stisnemo ventil**

## Pravilno gašenje z gasilnikom



Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti.




Vedno gasite v smeri vetra.




Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.



Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.



Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.



Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

**SEZNAVITE SE Z LOKACIJO GASILNIKOV, ki so najbližje vašemu delovnemu mestu. Lokacije postavitve gasilnikov v vašem objektu so prikazane tudi v načrtih evakuacije.**

### Priloga 3: NAVODILO ZA UPORABO NOTRANJIH MOKRIH HIDRANTOV

**Tip hidranta:** poltoga gumijasta cev, premera 25 mm in dolžine od 30 m, ki je zvita na kolutu (euro hidrant), ročnik D s šobo 6 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja oblike curka.

#### **Gašenje:**

- izvlečemo cev
- odpremo ventil za vodo
- približamo se požaru
- odpremo ročnik na cevi in prilagajamo curek
- razpršen curek ima boljši hladilni učinek in manjšo porabo vode
- poln curek ima daljši domet in večjo moč

Notranji hidrant je namenjen za gašenje začetnih požarov. V kolikor nastane požar večjih dimenzij, ga ne gasite in takoj zapustite objekt.

Pozor, pri gašenju naprav pod napetostjo s hidrantom, obstaja nevarnost električnega udara. Poslužujte se raje gasilnih aparatov na CO<sub>2</sub> ali prah ali pa upoštevajte zadostno varnostno razdaljo.



**SEZNANITE SE Z LOKACIJO HIDRANTOV**, ki so najbližje vašemu delovnemu mestu. Lokacije postavitve hidrantov v vašem objektu so prikazane tudi v načrtih evakuacije.

## Priloga 4: KAKO GASITI POŽAR V PROSTORU MOTORJA VOZILA?

Če v vozilu opazite dim ali vonj po zažganem, ki lahko nakazujeta požar v avtu, vozilo takoj zaustavite. Potnikom pomagajte, da čim prej zapustijo vozilo. S pripravljenim gasilnikom poiščite mesto nastanka požara. Gasilnik aktivirajte po navodilih proizvajalca. Gasiti začnite tako, da curek gasilnega sredstva usmerite v jedro požara, dokler ne ugasne.

Plameni pa hitro zajamejo večje površine vozila, saj se ogenj zelo hitro širi po lahko gorljivih umetnih materialih. Takrat gašenje z gasilnikom ne bo več uspešno. Tako razvit požar je zahtevna naloga tudi za gasilce.

Če je požar v prostoru motorja vozila, najprej pokrov motorja samo nekoliko priprite. Nikoli ne dvigajte pokrova motorja. Če bi nenadoma dvignili pokrov motorja, bi v predel gorečega motorja dovedli veliko količino zraka. To lahko povzroči hitro napredovanje gorenja, možnost poškodbe oseb in večjo materialno škodo. Ko odkrijete žarišče, začnite z gašenjem tako, da skozi režo priprtega pokrova izpraznite približno tri četrtine vsebine gasilnika. Zaprite pokrov in počakajte nekaj sekund. Pokrov spet počasi odprite in preverite, če je ogenj pogašen. Če ni, postopek ponovite.

### Kako ukrepati, če osebno vozilo zagori

Vozilo takoj ustavite na varnem mestu in:

- ugasnite motor ter vklopite varnostne utripalke,
- vozilo morajo zapustiti vsi potniki in se čim prej umakniti na varno,
- eden od potnikov naj vozilo ustrezno zavaruje in označi z varnostnim trikotnikom,
- če lahko, vzemite gasilnik in poskušajte pogasiti požar,
- če se požar že razvije in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.



### Kako gasiti požar v motorju osebnega vozila

Malo privzdignite pokrov motorja. Gasilnik usmerite v odprtino med pokrovom motorja in masko vozila. Pred gašenjem nikoli ne odpirajte pokrova motorja. Če se je požar že razvil in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.



Pripravil:  
KOMPLAST d.o.o., Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani